充てん設備の技術上の基準に関する説明書

(液化石油ガス保安規則第2条第9号の移動式製造設備の場合)

充てん設備の使用の本拠の名称						
充てん設備の使用の本拠の所在地						
貯 蔵	能力		Кg	貯蔵施設の記号及び番	: 号	
					1	
項	目	条項	対	応	事	項
製造施	設 の 位 置	9条1項1号	□ 引火性又は発火性の物をたい積した場所の付 近にないこと。			
数言	戒標	2号	□警戒標			
耐 圧	試 験	6条1項17号	□ 耐圧試験に合格するものであること。			
気 密	試 験	18号	□ 気密試験に合格するものであること。			
肉	厚	19号	□ 必要な肉厚を有すること。			
消火	設 備	9条1項4号	消火器((A –	В —)	本
	警 戒 標 等	6条1項35号イ	□ 容器置場の明示 □ 警戒標			
	二階建以下	ц	□ 1 階建て □ 2 階建て			
	保安距離	n		法 定	実 際	緩和の必要性
			第1種	m	m	
容器置場			第2種	m	m	有無無
	障壁壁	=	構 造] コンクリートブ] その他(
	滞留防止措置	^	方法(
	2階建置場の基準	1	2階建てに限る。 ※製造細目告示11条の5の項目を追加すること。			
	消火設備	F	消火器((A —	В —)	本

(記載要領)

- 1. 該当しない欄は抹消すること。
- 2. 対応事項は、必要によって別紙に説明書を添付すること。
- 3. 該当する□には✔を付し、() には数値又は説明を記入すること。